

AIKA Tiistaina 23.2.2016 kello 17:00

PAIKKA Tellervonkatu 5, 2.krs taukotila

§

- 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 23 Työjärjestyksen hyväksyminen ja sihteerin valinta
- 24 Pöytäkirjan tarkastajat
- 25 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
- 26 Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö hautauksissa ja tuhkauksissa Jyväskylän seurakunnan hautausmailla ja krematoriossa 1.1.2017 alkaen.
- 27 Asuinrakennuksen purkuluvan hakeminen
- 28 Keskuseurakuntatalohankkeen luonnossuunnittelu
- 29 Huhtasuon kirkon tilojen ja –rakenteiden kuntokartoitus
- 30 Ilmoitusasiat
- 31 Muut asiat
- 32 Seuraava johtokunnan kokous
- 33 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

AIKA Tiistai 23.2.2016 kello 17:00 – 20:02

PAIKKA Tellervonkatu 5, 2.krs taukotila

JÄSENET/LÄSNÄ

Varsinaiset jäsenet:

Tapio Lampinen
Markku Ikkala
~~Pia Nyman~~
Aimo Asikainen
Eeva Harjula
~~Esko Latvala~~
~~Arja Ylhävaara-Perendi~~

Henkilökohtaiset varajäsenet:

~~Raimo Honkonen~~
~~Sirkku Laurila~~
Tomi Jylänki
~~Pauli Hintikka~~
~~Rita Marttinen~~
~~Ulla Seppälä~~
Tomi Pirttimäki

VIRAN PUOLESTA

~~Arto Viitala~~
Anu Lajunen
~~Markku Laitinen~~
Veikko Toivakka
Antti Pekuri
~~Kata Hiljansuo~~

kirkkoherra
hallintojohtaja
talouspäällikkö
kiinteistöpäällikkö, sihteeri
hautaus-toimen päällikkö
toimistos sihteeri

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA

Mauri Sompa

kirkkoneuvoston edustaja

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

22 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan kuuluu kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema puheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kutsu johtokunnan kokouksiin lähetetään jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille osanottajille viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kutsu esityslistoineen on postitettu 15.2.2016

KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin.

23 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

- Esitys Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös Ilmoitusasioihin lisätään: 1. Aloite hautakivien jatkokäytöstä hautaoikeuden päätyttyä ja 2. Kärkisten etelärannan rantakaavojen osittainen kumoaminen.
- Esityslista hyväksyttiin.

24 §

Pöytäkirjan tarkastajat

- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös Valittiin Eeva Harjula ja Tomi Jylänki.

25 §

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

- Esitys Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.
- Päätös Esitys hyväksyttiin.

26 §

Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö haudauksissa ja tuhkauksissa Jyväskylän seurakunnan hautausmailla ja krematoriossa 1.1.2017 alkaen.
(Esittelijä Antti Pekuri, puh. 0500 426 420)

Jyväskylän seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö on hyväksytty 28.10.2013 kirkkovaltuustossa ja vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa 13.1.2014. Krematorion ympäristölupa on myönnetty 13.4.2010.

Hautaustoimen ohjesääntö 20§ ja 26§

Ruumis tai sen tuhka on haudattava helposti maatuovassa arkussa tai uurnassa. Materiaalien on oltava myrkyttömiä ja sellaisia, ettei ympäristölle muodostu haitallisia päästöjä. Haudattaessa kolumbaarioon (urnaholvi) tulee uurnan olla valmistettu maatumattomasta materiaalista. Tuhkattavan arkun materiaaleista ei saa muodostua myrkyllisiä tai muuten saastuttavia savukaasuja.

Krematorion ympäristölupa

YSL 6§:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista- ja riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

Käytössä on kuitenkin keinokuituisia materiaaleja ja muovisia sisältäviä arkkuja ja uurnia, jotka aiheuttavat hautausmailla ja krematoriossa työturvallisuuteen, ympäristöön ja krematoriuunin toimintaan liittyviä riskejä.

Keinokuitua sisältävät arkut aiheuttavat työturvallisuusriskin krematorioissa leimahtamisvaaran takia. Keinokuitumateriaali, kuten arkun verhoilu, sytty nopeasti arkun ollessa vielä sisäänvientivaiheessa ja syntyvät muoviroskeet saatta-

vat pysäyttää sisäänvientivaunun liian aikaisin. Krematorion huoneilmaan pääsee savukaasuja, joille krematorion työntekijät altistuvat.

Keinokuituisessa arkussa tapahtuva vainajan tuhkaus aiheuttaa hiukkaspäästöjä palaessaan epäpuhtaasti. Keinokuituisista materiaaleista valmistetut arkut ja uurnat eivät myöskään maadu täydellisesti maassa, vaan arkun tai uurnan materiaaleja jää hautaan haitaten hautasijan uudelleenkäyttöä ja hidastaen vainajan maatumisprosessia. Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö krematorioissa vaikuttaa haitallisesti uunin rakenteisiin. Tämä aiheuttaa tiheämpää uunien arinalaattojen vaihtoväliä ja uunien uudelleen-muuraustarvetta.

Nyt esitettävällä keinokuituisten arkkumateriaalien kiellolla pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen ja työturvallisuuden lisäämiseen. Samalla krematorioiden uunien kestävyys paranee ja ylläpitokustannukset pienenevät. Siirtymäaika auttaa alan yrityksiä sopeuttamaan liiketoimintansa muutosten mukaisiksi. Aiheesta on käyty keskustelutilaisuus hautausalan toimijoiden kanssa 1.6.2015 Helsingissä sekä asiaa on selostettu Jyväskylässä paikallisille hautaus-toimistoille 21.10.2015

Liite 02/26

- Esitys** Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Jyväskylän seurakunnan krematoriossa tuhkatavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa kielletään keinokuituisten materiaalien käyttö 1.1.2017 alkaen.
- Päätös** Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että:
 1. Jyväskylän seurakunnan krematoriossa tuhkatavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa kielletään keinokuituisten materiaalien käyttö 1.1.2017 alkaen ja
 2. Kirkkoneuvosto selvittää mahdollisuudet tehdä aloite lain muuttamiseksi niin, että tämä periaate määrättäisiin lain tasolla.

Täydennetty esitys hyväksyttiin.

27 §

Asuinrakennuksen purkuluvan hakeminen

(Esittelijä Veikko Toivakka, puh. 0400 635 001)

Mäntykankaan hautausmaa on nykyisin yhtä tonttia. Laukaantien parantamiseen liittyvän kaavamutoksen yhteydessä yhdistettiin varsinaisen hautausmaan ja seurakunnan entisen puutarhan sekä erillisen asuinrakennuksen tontit yhdeksi tontiksi.

Entisellä puutarhan tontilla on vanha puutarhan huoltorakennus joka on seurakunnan omassa varastokäytössä. Laukaantie 5:ssä sijaitseva asuinrakennus on rakennettu v. 1951 ja siinä on neljä asuntoa. Niistä kolme asuntoa on tyhjinä ja vain yksi asunto on vuokrattu. Rakennus on teknisesti huonokuntoinen ja siinä on sattunut vuosien varrella useita kosteusvaurioita. Kosteusvauriot on korjattu, mutta joillakin asukkailla on esiintynyt sisäilmaperusteista oireilua.

Viimeisen asukkaan vuokrasopimus on irtisanottu päättyväksi 31.12.2016. Rakennus tulee purkaa, koska sillä ei ole käyttöä Mäntykankaan hautausmaan toiminnoissa. Rakennuksen purkamiseen on haettava lupa ja purkutyön kustannusarvio on noin 40.000 – 50.000 euroa. Tarvittava määräraha voidaan esittää ensi vuoden talousarvioon ja purkaa rakennus.

- Esitys Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää hakea rakennuksen purkulupaa ja esittää tarvittavan määrärahan varaamista v. 2017 talousarvioon.
- Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

28 §

Keskusseurakuntatalohankkeen luonnossuunnittelu
(Esittelijä Veikko Toivakka puh. (0400 635 001))

Keskusseurakuntatalohankkeen suunnittelu aloitettiin aiemmin hyväksytyt hankesuunnitelman pohjalta viime vuoden joulukuussa. Suunnittelukokous nro 2 pidettiin 4.2. ja seuraava pidetään 24.2. kello 10.

Suunnittelun alkuvaiheessa on kerätty kohteen vanhat suunnitelmat sekä tehty kohteessa erilaisia tarkistusmittauksia ja lisäselvityksiä. Hankkeen luonnosvaiheen tarkennettu suunnitteluaiakataulu hyväksytään seuraavassa suunnittelukokouksessa.

Suunnittelu toteutetaan kaksivaiheisena niin, että L2-luonnokset ja kustannusarvio valmistuvat huhtikuussa. Niiden perusteella kirkkovaltuusto päättää hankkeen jatkotoimista toukokuussa. Siihen mennessä selvitetään vielä mahdolliset muut vaihtoehdot, kuten esimerkiksi Valtiontalohanke.

Jos kirkkovaltuusto toukokuussa tekee päätöksen jonkun muun kuin keskusseurakuntatalovaihtoehdon toteutuksesta voidaan keskusseurakuntatalohankkeen suunnittelu keskeyttää.

Liitteenä luonnos 8:n aineisto tutustumista varten.

Kokoukseen tuodaan lisäksi alustavia taloteknisiä suunnitelmia sekä kooste käyttäjien palautteesta hankkeen jatkosuunnittelua varten. Niiden perusteella viedään suunnittelua eteenpäin niin, että pohjakaaviot ja tilasijoittelu voidaan hyväksyä.

Liitteet 2/28 a - d.

- Esitys Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tutustuu luonnokseen 8 ja antaa niistä arkkitehdille palautteen jatkosuunnittelua varten.
- Päätös Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli luonnos 8:n piirustukset sekä käyttäjäpalautteen koosteen ja kokouksessa esitellyt kiinteistöpäällikön laatimat pohjapiirrosten kehittämisehdotukset.

Asiasta käydyssä keskustelussa todettiin ja kirjattiin jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita:

- tarvitaanko kaikkia tiloja ja isoa salia
- voidaanko sali jakaa siirtoseinin niin, että tilankäyttö tehostuu
- ensisijaisesti salin pitäisi olla puhesali, koska pääosa tilaisuuksista on puhetilaisuuksia
- musiikkikäyttöön on osoitettavissa lähialueella muita sopivia salitiloja
- tilojen tulevaa käyttöastetta on vaikea arvioida luotettavasti
- tilat riittävät myös keskustan alueseurakunnan toimintoihin
- tarvittaessa voidaan ylimääräiset tilat vuokrata tai myydä
- suunnittelun tulee perustua nykyaikaisiin tila- ja rakenneratkaisuihin
- tilojen monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota
- taloon tulee suunnitella nykyaikaiset modulaariset talotekniikkajärjestelmät.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta hyväksyi yksimielisesti annettavan pöytäkirjan ja kehittämisehdotukset hankkeen jatkosuunnittelua varten.

29 §

Huhtasuon kirkon tilojen ja –rakenteiden kuntokartoitus

(Esittelijä Veikko Toivakka puh. (0400 635 001))

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 15.2.2016 Huhtasuon alueneuvoston esitystä Huhtasuon kirkon tilojen korjaustarpeista. Alueneuvosto kiirehtii tilojen kuntokartoitusta ja –peruskorjausta niin, että tilojen käyttökelpoisuus ja terveellisyys voidaan jatkossakin turvata.

Kirkkoneuvosto päätti antaa Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan tehtäväksi käynnistää tilojen kuntokartoituksen niin, että tarvittavat peruskorjaustoimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

Tilojen kuntokartoitus voidaan toteuttaa kuluvan vuoden talousarvion puitteissa. Kuntokartoituksesta pyydetään tarjoukset toimialan konsulteilta ja kiinteistöpäällikkö valitsee konsultin. Alustavan arvion mukaan hankkeen kustannukset tulisivat olemaan noin 30.000 – 40.000 euroa.

Kuntokartoituksen laatu ja laajuus päätetään tilaajan ja konsultin välisissä neuvotteluissa. Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaa informoidaan työn edistymisestä ja kuntokartoitusraportti tuodaan seurakunnan luottamuselinten käsittelyyn syyskuun loppuun mennessä.

Liite 2/29 (jaetaan kokouksessa)

Esitys Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päättää toteuttaa Huhtasuon kirkon tilojen ja –rakenteiden kuntokartoituksen esittelytekstin mukaisesti syyskuun loppuun mennessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Mauri Sompaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 19:40.

30 §

Ilmoitusasiat

1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos on julkisesti nähtävillä 5.2. – 7.3.2016 välisen ajan liitteenä olevan kuulutuksen mukaisesti.
2. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 21.1.2016 kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan tehtäväksi kirkkovaltuustossa 14.12.2015 jätetyn aloitteen valmistelun, koskien Hautakivien jatkokäyttöä hautaoikeuden päätyttyä.

Liitteet 2/30 a ja b

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Aimo Asikainen ilmoitti olevansa jäävi 1. asian osalta ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä kello 19:45.

31 §
Muut asiat

Ei muita kokousasioita.

32 §
Seuraava johtokunnan kokous

Johtokunnan seuraavat kokoukset pidetään 15.3.2016 Huhtasuon seurakunta-keskuksessa ja 12.4.2016.

33 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset	 _____ Tapio Lampinen puheenjohtaja	 _____ Veikko Toivakka sihteeri
Käsitellyt asiat	22–33 §	
Pöytäkirjan tarkastus	kiinteistötoimistossa	29.2.2015
Allekirjoitukset	 _____ Eeva Harjula	 _____ Tomi Jylänki
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Kirkkoherranvirastossa	1.3.2016 – 13.3.2016 viraston aukioloaikana
Nähtäville asettamisesta ilmoitettu	Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla	15.2.2016
Todistaa	_____ Arto Viitala	