

AIKA 16.3.2017 kello 17:00–18.30

PAIKKA Tikkakosken Pappila

- §
- 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 19 Työjärjestyksen hyväksyminen ja sihteerin valinta
- 20 Pöytäkirjan tarkastajat
- 21 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
- 22 Energiatilasto v. 2016
- 23 Huhtasuon seurakuntakeskuksen toimintojen siirto väistötiloihin
- 24 Ilmoitusasiat
- 25 Muut asiat
- 26 Seuraava johtokunnan kokous
- 27 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

AIKA 16.3.2017 kello 17:00–18.30

PAIKKA Tikkakosken Pappila

JÄSENET/LÄSNÄ

Varsinaiset jäsenet:

Tapio Lampinen
Markku Ikkala
Sirkku Laurila
Aimo Asikainen
Eeva Harjula
Esko Latvala
Arja Ylhävaara-Perendi

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Raimo Honkonen
Marjo Pakka
Tomi Jylänki
Pauli Hintikka
Rita Marttinen
Ulla Seppälä
Tomi Pirttimäki

VIRAN PUOLESTA

~~Arto Viitala~~
~~Anu Lajunen~~
~~Markku Laitinen~~
Maritta Lukkarinen
Antti Pekuri
Miia Siekinen

kirkkoherra
hallintojohtaja
taluspäällikkö
kiinteistöpäällikkö
hautaustoimen päällikkö
vs toimistos sihteeri

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA

~~Mauri Somp~~

kirkkoneuvoston edustaja

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

18 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan kuuluu kirkkovaltuuston toimikautekseen valitsema puheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kutsu johtokunnan kokouksiin lähetetään jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille osanottajille viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kutsu esityslistoineen on postitettu 10.3.2017

KL 7:4,1 mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

19 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Maritta Lukkarinen esittää lisäpykäläksi Huhtasuon kirkon asiaa ja tarpeettomina pois jätettäväksi esityslistan pykälät 22 ja 23.

- Esitys Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi siten, että poistetaan 22 ja 23 pykälät tarpeettomina ja otetaan esitetty lisäpykälä esityslistalle.
- Päätös Hyväksyttiin johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi sekä poistetaan 22 ja 23 pykälät tarpeettomina. Maritta Lukkarisen lisäpykälä otetaan esityslistalle.

20 §

Pöytäkirjan tarkastajat

- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös Valittiin Harjula Eeva ja Asikainen Aimo

21 §

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

- Esitys Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.
- Päätös Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti

22 §

Energiatilasto v. 2016

(Esittelijä Maritta Lukkarinen p. 0400 635 001)

Vuoden 2016 energiatilasto on päivitetty veden kulutuksen osalta. Veden kulutus on ollut merkittävästi pienempi viimeisen vuoden aikana. Kasteluvesien osuus on merkittävä, joten säätilat vaikuttavat oleellisesti seurakunnan veden kulutukseen.

liite 22 §

- Esitys Merkitään tiedoksi
- Päätös Päätettiin selvittää Taulumäen kirkon liittämistä maalämpöön.

23 §

Huhtasuon seurakuntakeskuksen toimintojen siirto väistötiloihin

(Esittelijä Maritta Lukkarinen p. 0400 635 001)

Huhtasuon alue seurakunnan pääkirkko, Huhtasuon seurakuntakeskus on rakennettu 1988 ja kiinteistöstrategiassa rakennus I on luokiteltu säilytettäviin ja rakennus II hankesuunnitelmaa edellyttäviin kiinteistöihin.

Työterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys on seurakuntakeskukseen tehty 23.5. 2012. Käynnin aiheena on ollut työntekijöiden yhteydenotot työterveyshuoltoon työolosuhteisiin liittyvien hengitystieoireiden vuoksi erityisesti lapsityön toimistopäädyn työntekijöillä. Oirehdintaa on tuolloin raportoitu työterveyden toimesta myös tilojen lyhytaikaisilla käyttäjillä mm. kuorolaisilla. Toimenpiteiksi on tuolloin suositeltu ylimääräisen tavaran poistoa siivottavuuden parantamiseksi, kiinteistön rakenteellista kuntotarkastusta sekä ilmanvaihdon tasapainottamista. Tavaraa on poistettu ja ilmanvaihdon säätöjä suoritettu. Työterveyden suorittama työpaikkaselvitys on tehty myös 15.11.2012.

Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys kohteessa ollut 1.10.2014, jossa työntekijät ovat edelleen tuoneet esille kokevansa huonoa sisäilman laatua eri työpisteissä, mm. homeen hajua. Kiinteistöhuolto on tuolloin tiedostanut ilmanvaihdon

riittämättömyyden ja suunnitelmissa on ollut v. 2015 talotekniikan uudistaminen ja peruskorjauksen on arveltu olevan Huhtasuolla ajankohtainen aikaisintaan 15 vuoden kuluttua 2029. Il rakennukseen on mietitty kapselointivaihtoehtoa ja ilmanvaihdon tasapainottamista. Työntekijöille jotka eivät työtiloissa pysty työskentelemään on sovittu järjestettävän työterveysneuvottelu.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt Huhtasuon alueneuvoston esitystä Huhtasuon kirkon tilojen korjaustarpeista helmikuussa 2016. Alueneuvosto on tuolloin kiirehtinyt tilojen kuntokartoitusta ja –peruskorjausta niin, että tarvittavat toimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta tutustui kohteeseen maaliskuussa 2016. Bestino Oy:n/Tarkastustalo Oy:n suorittama kuntokartoitus valmistui toukokuussa. Kartoituksen tulokset esiteltiin kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnalle. Seurakunnassa käytössä olevan sisäilmaohjeistuksen mukaisesti tiloissa oireilevat henkilöt ohjattiin työterveyshuoltoon ja rakennusten teknisten järjestelmien huoltoja jatkettiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt kohteeseen työsuojelutarkastuksen 8.4.2016 kohdistuen ensisijaisesti diakoniatyön turvallisuuteen. Tarkastuksella on tullut esille, että työpaikalla on sisäilman epäpuhtausepäilyjä ja työntekijöillä on ollut iho- ja hengitystieoireita ym., joiden epäillään johtuvan työpaikan sisäilmasta.

Tarkastuskertomuksen 2016/18264 ote kohdasta Sisäilman aiheuttama terveysvaara: ”Tarkastuksella oli todettavissa mm. silmämääräisesti havainnoituna huonokuntoiset räystäät, sadevesikouruista vedet valuvat seinän vierustoille, osin kiinteistöä oli outoa hajuhaittaa (maakellarin hajua), sisäpihalla kuluneena talvena on kerätty lumet keskelle piha-alueita ja ne ovat sulaneet vedeksi ja levittäytyneet sisäpihalle. Työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Työnantajan on toimitettava työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan lausunto sisäilman laadusta aiheutuvasta terveysvaarasta. Lisäksi on selvitettävä 30.6.2016 mennessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla työnantaja ryhtyy sisäilman laadusta johtuvien vaarojen tai haittojen poistamiseksi.”

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 4 § 1 mom.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 8 §, 10 §, 32 §, 33 §, 40 §.

Tarkastuskertomuksen 2016/18264 ote kohdasta työterveyshuollon työpaikkaselvitys: ”Työnantajan on huolehdittava, että työterveyshuollon työpaikkaselvitys on ajan tasalla ja että se kattaa kaikki työpaikan toiminnat, altistustekijät, kuormitustekijät ja terveystarkastukset. Työpaikkaselvityksen tulee sisältää johtopäätökset terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 12 §

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyskäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) 6 §.

Tarkastuskertomuksen 2016/18264 ote kohdasta Järjestys ja siisteys: ”Tarkastuksella oli todettavissa osassa työtiloja runsaasti erilaista tavaraa ja avohyllyjä. Runsas tavaramäärä hankaloittaa siivousta ja saattaa osaltaan vaikuttaa myös sisäilman laatuun. Työnantajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisuuden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 36 §.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle työterveyshuolto on antanut selvityksensä 18.5.2016, jossa terveydellinen arviotulos on luokiteltu vähintään kohtalaiseksi (3), koska oireilu on ollut määrältään runsasta, pitkäaikaista ja jatkuvaa

ja koska osa työntekijöistä ei koe voivansa työskennellä tiloissa. Jyväskylän seurakunta työnantajana antoi kirjallisen selvityksen 23.6.2016 jota kesän käytön turvaavien toimenpiteiden suorituksen jälkeen täydennettiin puhelinkeskustelussa tarkastajan kanssa 15.8.2016, jolla menettelyllä työnantajan toimenpiteet on katsottu riittäviksi.

Alueen maaperä on suoperäistä eikä rakennuksen ympäröivät maanpinnat tue sade- ja sulamisvesien poisjohtamista rakennusten seinustoilta. Salaojavedet johdetaan pois perusvesipumppaamon avulla. Pumppauksen toiminnassa on ollut koko rakennuksen historian ajan toiminnallisia puutteita. Aiemmin pumpun ohjaus on ollut käsiohjauksella ja näin rankkasateiden yllättäessä on vesipinta maaperässä noussut ja kostuttanut kellaritilojen rakenteita, viimeksi kesällä 2016 laiterikon ja purkuputken tukkeutumisen seurauksena.

Alkukesästä Huhtasuon alue seurakunnan alueneuvosto vaati pikaisella aikataululla hankkia työntekijöille sisäilmahaitoista vapaat korvaavat työtilat Halssilan ja Huhtasuon kaikille työntekijöille. Työnantaja varautui eri toimenpiteisiin työterveyden ohjauksen mukaan. Asiaa käsiteltiin jälleen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa, jossa laajan keskustelun päätteeksi päätettiin edelleen edetä seurakunnassa käytössä olevan sisäilmaohjeistuksen mukaan.

Kesätauon jälkeen syksyllä 2016 nopealla aikataululla kirkkosalirakennuksen seinä- ja lattiarakenteisiin ilmaantui halkeamia ei-kantaviin tiilirakenteisiin ja myös alapohjarakenteen painumia oli havaittavissa erityisesti sosiaalitilojen alueella. Työterveyshuolto päätyi antamaan tilojen käyttöön liittyviä suosituksia mm. esittämällä pahimmin oireilevien siirtoa seurakunnan muihin toimipisteisiin ja näin meneteltiin.

Suomen Sisäilmakeskus Oy suoritti rakenneteknisiä kuntotutkimuksia sekä lisäksi selvitti sisäilman laatua ja turvallisuutta sisäilmamittauksin. Tutkimustoimenpiteinä suoritettiin mm. rakenneavauksia, rakenteiden kosteusmittauksia, materiaalinäytteiden mikrobimäärityksiä, kemiallisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaamista, kuitujen määrän määrittämistä, rakenteiden läpi virtaavien hallitsemattomien ilmavirtausten tutkimista merkkiaineella, olosuhdemittauksia sekä mitattiin tilojen ilmanvaihdon riittävyyttä. Kuntotutkimusten tulosten valmistuttua jo suoritettuja tutkimuksia täydennettiin vielä tammi-helmikuussa, jolloin tutkimukset kohdistettiin rakennuksen alapohjan ja sokkelirakenteiden alapuoleen rakennekerrokseen nopeasti edenneiden rakennevaurioiden selvittämiseksi.

Huhtasuon sisäilman laadun kehittymistä on seurattu ja käsitelty tiiviisti seurakunnan sisäilmatyöryhmän toimesta. Sisäilmatyöryhmään kuuluvat myös työterveyslääkäri ja ympäristöterveydenhuoltotarkastaja.

Työterveyslääkärin laatimassa terveydellisen merkityksen arvioinnissa Huhtasuon kirkon sisäilmahaitat on luokiteltu riskinarviotasoon 4 (merkittävä riski).

Sisäilmaongelmien syyksi varmentuivat rakenne- ja kosteusvauriot. Työterveyslääkärin kirjoittaman terveydellisen merkityksen arviossa todetaan, että riskitaso voidaan katsoa olevan edelleen merkittävä ja nyt tehtyjen rakennelöydösten perusteella suurempi kuin vuosi sitten arvioituna eikä oireilevien työntekijöiden tulisi enää lainkaan työskennellä rakennuksessa ja suositellaan pikaisesti korvaavien tilojen hankkimista koko henkilökunnalle eikä kosteusvauriorakennuksesta tulisi siirtää irtainta kalustoa/tavaraa muihin työtiloihin.

Normaalisti sisäilmatyöryhmään kuuluvat työterveyslääkäri, ympäristöterveystarkastaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, yhteisen seurakuntapalvelun johtaja, hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Normaalioloissa sisäilmatyöryhmällä

ei ole erillistä päätösvaltaa, vaan jokainen jäsen toimii ryhmässä omalla virkapäätösvalloillaan. Sisäilmatyöryhmän normaali rooli on antaa suosituksia sisäilman laatuun liittyvissä asioissa. Helmikuun lopulla sisäilmatyöryhmä päätti kuntotutkimustulosten ja terveydellisen merkityksen arviointilausunnon perusteella esittää Huhtasuon seurakuntakeskuksen kaikkien toimintojen siirtämistä väistötiloihin maaliskuun loppuun mennessä. niille toiminnoille joille ei löydy väistötilaa, toiminnot tauolle.

liitteet 23 §

- Esitys** Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päättää vahvistaa Huhtasuon kirkon koko henkilöstön väistöön siirtymisen maaliskuun loppuun nopeasti heikenneen sisäilman laadun vuoksi ja lähettää asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
- Päätös** Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päätti vahvistaa Huhtasuon kirkon koko henkilöstön väistöön siirtymisen maaliskuun loppuun nopeasti heikenneen sisäilman laadun vuoksi ja lähettää asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

24 §

Ilmoitusasiat

1. Kiinteistöpäällikkö antoi Korpilahden kirkon peruskorjauksen tilannekatsauksen.
2. Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Reimarin kiinteistön toimitilaratkaisun.

Päätös merkittiin tiedoksi

25 §

Muut asiat

ei muita asioita

26 §

Seuraava johtokunnan kokous

11.4.2017 klo 17.00 Jyskän seurakuntakodilla

27 §

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Allekirjoitukset

Tapio Lampinen
puheenjohtajaMiia Siekinen
sihteeri

Käsitellyt asiat

18-27 §

Pöytäkirjan
tarkastus

kiinteistötoimistossa

22.3.2017

Allekirjoitukset



Eeva Harjula



Aimo Asikainen

Pöytäkirja yleis-
esti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

23.3.2017 – 6.4.2017
viraston aukioloaikanaNähtäville asettamisesta
ilmoitettuKirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

10.3.2017

Todistaa

Tiina Avela
ilmoitustaulun hoitaja



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Kokouspäivämäärä
16.3.2017Pykälä
27

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 18-21, 22-26
	Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
	Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Jyväskylän kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Piippukatu 11, Jyväskylä Postiosoite: PL 103, 40101 Jyväskylä Telekopio: 014-636 612 Sähköposti: jyvasylanseurakunta@evl.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomaisen ja yhteystiedot: Vaasan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kalarannanpuisto Rantakatu, Vaasa Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa Telekopio: 06-328 2760 Sähköposti: vaasa.hao@om.fi Kirkollisvalitus, pykälä - Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alustusasia Valitusviranomaisen ja yhteystiedot: Valitusaika Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli , pykälät - Käyntiosoite: Piispankatu 2, Lapua Postiosoite: PL 60, 62101 Lapua Telekopio: 06-433 9320 30 päivää
---	--

Liitetään pöytäkirjaan

	<p>Sähköposti:</p> <p>Kirkkohallitus, pykälät -</p> <p>Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki Telekopio: 09-1802 203 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi</p> <p style="text-align: right;">30 päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p> <p>Valituskirjelmän liitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle <p>Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.</p>
Valitusasia- kirjojen toi- mittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
Hankinta-asian saattaminen markkina- oikeuden käsiteltäväksi	<p>H a k e m u s o s o i t u s</p> <p>Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi</p> <p>Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.</p> <p>Hakemuksen tekeminen</p> <p>Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.</p> <p>Markkinaoikeuden yhteystiedot</p> <p>Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:</p> <p>Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki Postiosoite: PL 118, 00130 Helsinki Telekopionumero: (09) 68 405 514</p>
Lisätietoja	
Oikeuden- käyntimaksu	<p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.</p>
	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen