

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

AIKA 4.12.2017 kello 17:00 – 18.42

PAIKKA Palokan kirkko

§

- 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 132 Työjärjestyksen hyväksyminen
- 133 Pöytäkirjan tarkastajat
- 134 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
- 135 Ryhmäkasvien hankinta hoitohaudoille
- 136 Keskusseurakuntatalon purku-urakka
- 137 Lahjajarjun hautausmaan aluevalaistuksen uusiminen
- 138 Taulumäen kirkon äänentoiston uusiminen
- 139 Halssilan seurakuntakeskuksen sulkeminen
- 140 Lahjajarjun hautausmaan maa-ainesalueen peruskorjaus, taloudellinen loppuselvitys
- 141 Vesalan leirikeskuksen Verkko, sisäilman laatupoikkeamat
- 142 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmukset
- 143 Ilmoitusasiat
- 144 Muut asiat
- 145 Seuraava johtokunnan kokous
- 146 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

AIKA 4.12.2017 kello 17:00–18.42

PAIKKA Palokan kirkko

JÄSENET/LÄSNÄ

Varsinaiset jäsenet:

Tapio Lampinen
Markku Ikkala
Sirkku Laurila
Aimo Asikainen
Eeva Harjula
Esko Latvala
Arja Ylhävaara-Perendi

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Raimo Honkonen
Marjo Pakka
Tomi Jylänki
Pauli Hintikka
Rita Marttinen
Ulla Seppälä
Tomi Pirttimäki

VIRAN PUOLESTA

~~Arto Viitala~~
~~Anu Lajunen~~
Markku Laitinen
Maritta Lukkarinen
Antti Pekuri
Virpi Saarinen

kirkkoherra
hallintojohtaja
taluspäällikkö
kiinteistöpäällikkö
hautaus-toimen päällikkö
toimistos sihteeri

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA

~~Mauri Sempa~~

kirkkoneuvoston edustaja

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

131 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan kuuluu kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema puheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kutsu johtokunnan kokouksiin lähetetään jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille osanottajille viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kutsu esityslistoineen on postitettu 29.11.2017

KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

132 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

- Esitys Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös Hyväksyttiin johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

133 §

Pöytäkirjan tarkastajat

- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös Valittiin tarkastajiksi Arja Ylhävaara-Perendi sekä Rita Marttinen

134 §

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

- Esitys Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.
- Päätös Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti

135§

Ryhmäkasvien hankinta hoitohaudoille

(Esittelijä Antti Pekuri puh. 0500 426 420)

Hautainhoitorahaston hoitohaudoille ja sankarihautausmaille tarvittavia ryhmäkasveja koskevan hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain mukaisen kansallisen kynnsarvon.

Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa, Hilmassa 26.10.2017.

Tarjousta pyydettiin vuosille 2018 ja 2019 siten, että hinnan tulee olla näille molemmille vuosille kiinteä. Lisäksi tarjouspyynnössä mainittiin sopimusten mahdollisesta jatkamisesta optiovuosille 2020 ja 2021, josta tulee tehdä päätös erikseen 31.8.2019 mennessä.

Tarjoukset saatiin määräaikaan 10.11.2017 mennessä seuraavilta:

- EJ-Tarhat Oy, Soini Kokonaistarjous
- Heimosen puutarha, Vartiala Kokonaistarjous

Tarjouspyynnön mukaan hankintapäätös tehdään hinnan perusteella.

Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Liitteet: 9/135a-b

Esitys

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päättää:

1. Tilata ryhmäkasvit vuosille 2018 ja 2019 tarjouspyynnön ja saatujen tarjousten mukaan seuraavasti:

EJ-Tarhat Oy

Uudenguineanliisa

10500 kpl 17535,00 €

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kesäbegonia	4000 kpl	1760,00 €
Maisemabegonia	1100 kpl	1870,00 €
<u>Heimosen Puutarha Oy</u>		
Mukulabegonia	18000 kpl	28620,00 €
Hinnat alv. 0%		

2. Antaa hautaustoimen päälliköille valtuudet allekirjoittaa vaadittavat toimitus-sopimukset hankinnan toteuttamiseksi.

Päätös

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti:

1. Tilata ryhmäkasvit vuosille 2018 ja 2019 tarjouspyynnön ja saatujen tarjousten mukaan seuraavasti:

<u>EJ-Tarhat Oy</u>		
Uudenguineanliisa	10500 kpl	17535,00 €
Kesäbegonia	4000 kpl	1760,00 €
Maisemabegonia	1100 kpl	1870,00 €
<u>Heimosen Puutarha Oy</u>		
Mukulabegonia	18000 kpl	28620,00 €
Hinnat alv. 0%		

2. Antaa hautaustoimen päälliköille valtuudet allekirjoittaa vaadittavat toimitus-sopimukset hankinnan toteuttamiseksi.

136 §

Keskusseurakuntatalon purku-urakka

(Esittelijä Maritta Lukkarinen puh. 0400 635 001)

Osittain kulttuurihistoriallisena rakennuksena kaavalla suojeltu Keskustan seurakuntatalo on suljettu v. 2013 sisäilmahaittojen vuoksi. Keskusseurakuntatalon kehittämiseen ja osittaiseen purkamiseen on varauduttu v. 2017 talousarviossa.

Kansallinen hankintailmoitus Jyväskylän seurakunnan keskusseurakuntatalon osittaisesta purkamisesta, taloteknisten järjestelmien sulkemiset purkuosalta ja suojellun säilytettävän osan liittymäpinnan lämmöneristämisestä julkaistiin 10.11.2017 tunnuksella 2017-024118. Hankinta ylittää Hankintalain 25 §:n kynnysarvon, menettelynä avoin menettely. Urakka-ajaksi on hankinta-asiakirjoissa määritetty 4.12.2017 – 30.3.2018.

Kohdetta esiteltiin 22.11.2017 klo14 ja tarjous oli toimitettava viimeistään 28.11.2017 klo 14 suljetussa kirjekuoressa merkinnällä "Keskusseurakuntatalo – tarjous - Purku-urakka" osoitteeseen Jyväskylän seurakunta, PL103 (käyntiosoite Tellervonkatu 5, III krs), PL 103 40101 Jyväskylä. Tarjouksen oltava voimassa 3 kk yli tarjousten jättöajan.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Esitetyt yrityksen vähimmäisvaatimukset täyttävistä tarjoajista valitaan halvimman hinnan antanut urakoitsija. Halvinta hintaa käytetään, koska hankinnan laatutavoitteet on jo sisällytetty kelpoisuusvaatimukseen. Tarjousten vertailuhinta = kokonaishinta, osatarjouksia ei hyväksytä.

29.11.2017

PÖYTÄKIRJA

4.12.2017

Tarjouksen määräajassa toimitti 5 urakoitsijaa. Tarjoukset avattiin suljetussa ei julkisessa avaustilaisuudessa 28.11.2017 klo 14.25.

Tarjoushinnat alv 0 %.

Purkupiha Oy	272.000,00 €
Ahosen Eristys- ja Rakennuspalvelu Oy	206.500,00 €
Maanrakennus T. Mäkelä Oy	302.500,00 €
Purkutyöt Lehti Oy	360.000,00 €
Delete Finland Oy	325.000,00 €

Liite 9/136, tarjousten avauspöytäkirja

Esitys Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

1. valitsee keskusseurakuntatalon purku-urakoitsijaksi Ahosen Rakennuspalvelu Oy:n kokonaishintaan 206.500,00 € + alv 24 %, yhteensä 256.060,00 € valintaperusteena alhaisin tarjoushinta.
Valintapäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes
 - Ahosen Rakennuspalvelu Oy on toimittanut kaikki pyydetyt todistukset ja selvitykset
 - päätös on lainvoimainen ja on selvinnyt, ettei asiaa ole jätetty markkinaoikeuden tutkittavaksi
2. esittää purku aikataulun muuttumisen vuoksi kirkkoneuvostolle 300.000 € määrärahasuorituksen v. 2018 talousarvioon.

Lisäyksenä esityslistaan myöhässä tulleet tarjoukset

- 28.11.2017 klo 16.22
Työyhteisliittymä Mansikka 349.000,00 alv 0 %
- 29.11.2017 klo 8.14
Pohjanmaan Erikoispurku Oy 317.800,00 alv 0 %

Päätös Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

1. valitsi keskusseurakuntatalon purku-urakoitsijaksi Ahosen Rakennuspalvelu Oy:n kokonaishintaan 206.500,00 € + alv 24 %, yhteensä 256.060,00 € valintaperusteena alhaisin tarjoushinta.
Valintapäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes
 - Ahosen Rakennuspalvelu Oy on toimittanut kaikki pyydetyt todistukset ja selvitykset
 - päätös on lainvoimainen ja on selvinnyt, ettei asiaa ole jätetty markkinaoikeuden tutkittavaksi
2. esittää purku aikataulun muuttumisen vuoksi kirkkoneuvostolle 300.000 € määrärahasuorituksen v. 2018 talousarvioon.

137 §

Lahjajarjun hautausmaan aluevalaistuksen uusiminen
(Esittelijä Maritta Lukkarinen puh. 0400 635 001)

Lahjajarjun hautausmaan aluevalaistuksen peruskorjaukseen on varauduttu tämän vuoden talousarviossa. Urakka on kilpailutettu ja asennustyöt toteutetaan kuluvan talven aikana pääosin v. 2018 aikana.

- Urakka-aikaan sattuvasta vuoden vaihteesta johtuen vuodelle 2017 varattu määräraha jää pääosin käyttämättä ja v. 2018 talousarviossa tulee varautua töiden loppuun saattamiseen.
- Esitys** Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää aluevalaistuksen saneerausaikataulun muuttumisen vuoksi kirkkoneuvostolle 60.000 € määrärahavarausten v. 2018 talousarvioon.
- Päätös** Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää aluevalaistuksen saneerausaikataulun muuttumisen vuoksi kirkkoneuvostolle 60.000 € määrärahavarausten v. 2018 talousarvioon.

138 §

Taulumäen kirkon äänentoiston uusiminen
(Esittelijä Maritta Lukkarinen puh. 0400 635 001)

Taulumäen kirkon äänentoiston uusiminen on ollut pitkään investointilistalla.

Vuonna 2015 on hankkeelle ollut 50.000 € määrärahavaraus, jolloin järjestelmä on suunniteltu ja kilpailutettu. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt hankinta-asiaa kokouksessa 8/2015 § 129 20.10.2015 ja päättänyt jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten samalla todeten, ettei hankintaa ennetä tekemään v. 2015 aikana ja esittänyt kirkkoneuvostolle 60.000 € määrärahavarausta vuodelle 2016. Kilpailutettu hankintamenettely on kokonaan keskeytetty kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksellä kokouksessa 10/2015 § 163 8.12.2015 perusteena, että hankintaan varattu määräraha ei ole riittänyt.

Vuonna 2016 äänentoistojärjestelmän tekniselle toteutukselle määriteltiin parhaalla tavalla käyttäjien tarpeet tyydyttävä ratkaisu. Taulumäen kirkko on valmistunut 1920-luvulla ja on kirkkoluokalla suojeltu. Äänentoiston rakentaminen muuttaisi kirkon sisänäköä oleellisesti ja suunnitelmista tuli pyytää lausunto Museovirastolta. Lausunto saatiin tammikuussa 2017 ja vuodelle 2016 varatun määrärahan käyttöaika oli päättyneenä 31.12.2016.

Museoviraston lausunnon 13.1.2017 mukaan aiotulle toteutukselle tuli tutkia muita vaihtoehtoja. Museoviraston ja kirkkohallituksen edustajat katselmoivat kohteen 28.4.2017, jolloin yhdessä etsittiin kaikille osapuolille sopivaa kompromissiratkaisua toteutuksen pohjaksi.

Vuoden 2017 aikana suunnitelmia muokattiin kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun suuntaan ja hyväksyvä Museoviraston lausunto saatiin 1.9.2017 päätöksellä MV/195/05.01.02/2016. Lausunnon mukaan on hyväksyttävää asentaa toisen kiinteän penkkirivin keskelle molemmin puolin kirkkosalia lattiaan kiinteät

pienikokoiset subwooferit, joihin asennetaan pystytangon päissä olevat lisäkaiuttimet konserttitilanteessa. Lisäkaiuttimet eivät saa olla kuorinäkössä muina aikoina. Pääkaiuttimet asennetaan lähes samoihin paikkoihin kuin nykyiset. Sivuparvien kaiuttimet asennetaan parvien kuorin puoleisiin päätyseiniin, joista äänentoisto suunnataan parville. Urkulehterin kaiteen suunnanmuutoskohtiin asennetaan kaiuttimet, jotka suunnataan saliin päin.

Taulumäen äänentoistohankkeelle ei varattu määrärahaa v. 2017 säästösyistä. Määrärahavaraukset vuodelle 2018 käsiteltiin johtokunnan kokouksessa 5/2017 § 72 13.6.2017 ja tuolloin investointien määrärahavarauksissa sitouduttiin vain kohteisiin, jotka on aloitettu tai aloitetaan v. 2017 määrärahavarausten turvin ja joiden toteutus jatkuu v. 2018 puolelle.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt hankkeelle 60.000 € määrärahan vuodelle 2016 ja vaikka säästösyistä määrärahaa ei ole varattu vuodelle 2017 on kirkkoherra suositellut teknisen viivästyksen vuoksi edelleen kesken olevalle hankkeelle määrärahavarausta vuodelle 2018.

Eesitys Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle 65.000 € määrärahan varaamisen v. 2018 talousarvioon.

Päätös Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle 65.000 € määrärahan varaamisen v. 2018 talousarvioon

139 §

Halssilan seurakuntakeskuksen sulkeminen
(Esittelijä Maritta Lukkarinen puh. 0400 635 001)

Halssilan seurakuntakeskus on kiinteistöstrategian luovuttavien kiinteistöjen listalla. Sisäilman laadun kehittyminen on ollut viime vuodet sisäilmatyöryhmän seurannassa.

Seurakuntakeskuksen käyttöaste on edelleen laskenut Sepän kauppakeskuksessa sijaitsevan toimitilan käyttöönoton jälkeen ja tulee edelleen laskemaan Huhtakodin peruskorjauksen jälkeen, kun myös messut siirtyvät Huhtakotiin loppiaisena 2018.

Eesitys Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Halssilan seurakuntakeskus suljetaan 31.12.2017 ja kaikki toiminnot siirretään seurakunnan muihin toimitiloihin.

Päätös Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Halssilan seurakuntakeskus suljetaan 31.12.2017 ja kaikki toiminnot siirretään seurakunnan muihin toimitiloihin

140 §

Lahjajarjun hautausmaan maa-ainesalueen peruskorjaus, taloudellinen loppuselvytys
(Esittelijä Maritta Lukkarinen puh. 0400 635 001)

Ennen tehtyä peruskorjausta Lahjajarjun maa-ainesalueen imeytyskaivo oli täysin tukkeutunut ja tulviminen maa-ainesalueella oli ongelma jo pienelläkin sateella.

Peruskorjauksen yhteydessä entiset ritiläkaivot uusittiin osaksi imeytysjärjestelmää. Nykyinen suuri imeytyskaivo kunnostettiin ja josta poistettiin suodatinkankaat sepelitäytön ympäriltä sekä kaivon pohjalta. Saneerauksen yhteydessä sepelitäytöt vaihdettiin puhtaisiin.

Alueen pohjoispuolelle paloaseman puoleiseen reunaan kaivettiin avo-oja, ojasta saa vedet puistokaistaleen läpi Seppäläntien avo-ojiin. Ratkaisun suunnittelu toteutettiin kaupungin puistopuolen kanssa yhteistyössä.

Ylimpään ritiläkannelliseen imeytyskaivoon lisättiin ylivuotoputki avo-ojaan. Putken tarkoitus on varmistaa järjestelmän toimivuus rankkasateen aikana ja estää veden tulviminen kaikissa olosuhteissa, vaikka imeytys ei toimisikaan.

Peruskorjaustyöt kilpailutettiin ja suoritettiin Koivusen toimesta aikataulussa siten, että rakennustyö otettiin hyväksytysti vastaan 16.11.2017. Takuu aika peruskorjaukselle on 17.11.2017 – 16.11.2019. Verollinen urakkahinta oli 43.276 € ja oletettua huonompikuntoisten maamassojen vaihdosta syntyneet lisätyöt 3.368,27 €, yhteensä 46.644,27 €. Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset 8.022,18 €. Investointikustannukset yhteensä 54.666,45 € sis. alv 24 %.

Lahjajarjun maa-ainesalueen peruskorjaukseen on varauduttu v. 2017 talousarviossa 40.000 € määrärahavarauksella.

liite 9/140, asemapiirros

Esitys

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

1. hyväksyy Lahjajarjun maa-ainesalueen peruskorjausinvestoinnin tarpeenmukaisten teknisten ratkaisujen rakentamisen vuoksi aiheutuvan määrärahavarauksen ylityksen 15.000 €
2. esittää kirkkoneuvostolle ylityksen kattamista määrärahasiirrolla Lahjajarjun hautausmaan kustannuspaikan sisällä valaistuksen uusimiseen varatusta määrärahasta

Päätös

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

1. hyväksyi Lahjajarjun maa-ainesalueen peruskorjausinvestoinnin tarpeenmukaisten teknisten ratkaisujen rakentamisen vuoksi aiheutuvan määrärahavarauksen ylityksen 15.000 €
2. esittää kirkkoneuvostolle ylityksen kattamista määrärahasiirrolla Lahjajarjun hautausmaan kustannuspaikan sisällä valaistuksen uusimiseen varatusta määrärahasta

141 §

Vesalan leirikeskukseen Verkko, sisäilman laatu-poikkeamat
(Esittelijä Maritta Lukkarinen puh. 0400 635 001)

Vesalan Verkossa leireihin osallistuneet käyttäjät ovat raportoineet sisäilmahaittoista, joita ovat kokeneet ensisijaisesti pitkien leirien yhteydessä.

Vesalan Verkossa on tehty erilaisia teknisiä tutkimuksia ja selvityksiä. Tilat on tarkastettu myös työterveyden ja terveydensuojelun toimesta.

Verkon salissa on esiintynyt runsaasti pölyä. Pölynkoostumusanalyysien mukaan näytteissä esiintyi tavanomaisen huonepölyn lisäksi muun muassa mineraali-/kiviaines-pölyä, kalkkipohjaista pölyä, metallipölyä, siitepölyä ja teollisia mineraalikuituja.

Tavanomaisesta poikkeavia määriä esiintyi metalli-, kalkkipohjaista pölyä ja teollisia mineraalikuituja.

Metallipölyä on irronnut kanavien puhdistustoimien yhteydessä, kalkkipohjainen pöly viittaa rakennuspölyyn, jota on päässyt leviämään sisäilmaan. Mineraalivilakuidut eivät leviä tilaan haitallisessa määrin ilmanvaihtojärjestelmästä, vaan tilassa olevista pinnoittamattomista levyjen leikkauspinnosta ja siirtoseinien kiskojen välien villatäytöistä irtoaa kuituja ilmavirtausten mukaan. Ilmanvaihtokanaviston kuvauksessa kävi ilmi, että kanavistossa on paikoin havaittavissa suurempia kiviainekseen viittaavia partikkeleita, jotka ovat mahdollisesti peräisin ilmanvaihtokanavien rakennusajalta. Kanavistossa olevia raskaampia partikkeleita ei saada poistettua kanaville suoritettavan harjauspuhdistusmenetelmän avulla. Kivipölyä on tiloihin voinut päästä myös ulkoa, kun ikkunoita ja ovia on pidetty runsaasti auki, kuten kesäisin on ollut tapana. Tuloilmakanavien pohjalla todettiin paikoin ruostejalkeita, jotka ovat voineet syntyneet kosteuden seurauksena mahdollisesti järjestelmän ollessa sammutettuna. Ilmanvaihdon ollessa seis, kanavistoissa ei ole ollut virtausta ja sisäilman on ollut mahdollista tiivistyä kylmiin rakennepintoihin. Kuvauksissa ei kosteutta esiintynyt. Salin matalalla osalla si-

säkaton akustiikkalevyissä oli havaittavissa vanhoja jo kuivuneita vesikaton vuotamisen aiheuttamia vaurioita.

Kun alakaton vaurioituneet akustiikkalevyt on vaihdettu ja yläpölyt siivottu viikolla 48 sekä teknisen huollon kanssa on sovittu, ettei ilmanvaihtoa sammuteta hiljaisinaan aikoina, vaikka järjestelmä ei mahdollista osatehoja on käytön turvaavia toimenpiteitä tehty niin, että kohdetta voidaan toistaiseksi pitää käytössä. Silti herkimvät voivat oireilla.

- Esitys** Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta merkitsee Verkon sisäilman laadun tiedoksi ja päättää pitää kohteen käytössä toistaiseksi Vesalan leirikeskuksen elinkaaren puitteissa.
- Päätös** Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta merkitsi Verkon sisäilman laadun tiedoksi ja päätti pitää kohteen käytössä toistaiseksi Vesalan leirikeskuksen elinkaaren puitteissa.

142 §

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmukset
(Esittelijä Maritta Lukkarinen puh. 0400 635 001)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö (hyväksytty KV 13.1.2009) § 2, kohdan 3 mukaan valitsee keskuudestaan toimikaudekseen kaksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajaa ja heille yhden varajäsenen § 6, kohdan 9 mukaan käsittelee vuosittain kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomukset.

Kokouksessaan 1/2015 § 7 on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valinnut kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi Arja Ylhävaara-Perendin ja Aimo Asikaisen sekä varajäseneksi Esko Latvalan toimikaudeksi 1.1.2015 – 31.12.2018.

- Esitys** Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vielä pitämättä olevien kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmusten ajankohdat
- Päätös** Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kiinteän ja irtaimen omaisuuden vielä pitämättä olevien kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmusten ajankohdasta sopii kiinteistö päällikkö tarkastajien kanssa

143 §

Ilmoitusasiat

Palvelutalon rakentamiseksi osoitteessa Kirkkokatu 14 (179-62-15-16), rakennuslupaa varten suostumus naapurina annettu.

Kirkon kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024 (liite)

Seurakunnan edustajat osallistuvat Jyväskylän kaupungin järjestämiin osallisuus- ja maankäytön työpajoihin Kortepohjan keskustan kehittämisessä

144 §

Muut asiat

Ei muita asioita

145 §

Seuraava johtokunnan kokous

Ke 17.1.2018 Kortepohjan kirkko klo 17.00


KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

146 §

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset

Tapio Lampinen
puheenjohtajaVirpi Saarinen
sihteeri

Käsitellyt asiat

131–146§

Pöytäkirjan
tarkastus

kiinteistötoimistossa

11.12.2017

Allekirjoitukset

Arja Ylhävaara-PerendiRita MarttinenPöytäkirja yleis-
esti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

18.12.2017–2.1.2018
viraston aukioloaikanaNähtäville asettamisesta
ilmoitettuKirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

29.11.2017

Todistaa

Tiina Avela
ilmoitustaulun hoitaja